



Get Water

Termékkatalógus




GWA HORDALÉKTŰRŐ TAKARÉKOS CSAPVÉGEK

- ✓ Szabvány méretű ½ colos komplett vízadagolók csaptelepekre, krómozott réz keret, adagoló kapszula, tömítőgyűrű
- ✓ Előnye, hogy a belső szűrő öblös kialakítása miatt a vízvezeték hálózatban lévő hordalék szennyező-déseket középre gyűjti, mely a karbantartási ciklust 30%-kal növeli, azaz nehezebben tömődik el
- ✓ A legkevesebb odafigyeléssel is vidáman teljesítő hordaléktűrő vízadagolók
- ✓ Takarékos hosszú élettartamú energiahatékony vízadagolók 10 éves élettartam garanciával
- ✓ A hagyományoshoz képest 30%-kal hosszabb karbantartásmentes időszak
- ✓ A komfortérzet növekedése
- ✓ KeyOne karbantartó-szerelő kulccsal 10 év garancia
- ✓ Évi négyszeres megtérülés, akár egy életen át



GWA 1.5 GPM belső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló 5 liter/perc - 22x1



GWA 2.2 GPM belső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló 8 liter/perc - 22x1



GWA 1.5 GPM külső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló 5 liter/perc - 24x1



GWA 2.2 GPM külső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló 8 liter/perc - 24x1

1816 Ft

NYOMÁSSZABÁLYZÓS TAKARÉKOS CSAPVÉGEK


- ✓ szabvány méretű ½ colos komplett vízadagoló csaptelepekre, krómozott réz keret, adagolókapszula, tömítőgyűrű
- ✓ a víztakarékos, alacsony áteresztésű szűrő adagoló, a vízvezetékben lévő nyomástól függetlenül (3-6 bar) a választott literszámot engedik át percenként, miközben hosszú távon garantálják az egyenletes, buborékos (pezsgő hatású) kompakt vízugarat
- ✓ különlegesen komfortos nyomásszabályozós vízadagoló csapvégek, az Ön igényei szerint választható vízáteresztéssel
- ✓ megszüntetik a korábbi nyomás- és vízhőmérséklet ingadozást, esetleges rendszer-remegést, így kiemelkedő komfortot biztosítanak Önnek
- ✓ alkalmazásával a kellemetlen rendszerdepresszió (csőremegés) megszűnik, ezért magasabb épületekben kifejezetten javasolt
- ✓ KeyOne karbantartó-szerelő kulccsal 10 év garancia
- ✓ évi négyszeres megtérülés, akár egy életen át



GWS4 belső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
4 liter/perc - 22x1



GWS4 külső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
4 liter/perc - 24x1



GWS5 belső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
5 liter/perc - 22x1



GWS5 külső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
5 liter/perc - 24x1

2432 Ft



GWS8 belső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
8 liter/perc – 22x1



GWS8 külső menetes alacsony áteresztésű vízadagoló
8 liter/perc – 24x1

GWZ TAKARÉKOS ZUHANYVÍZ-ADAGOLÓK

- ✓ a takarékos és komfortos zuhanyzás garanciái! Használatukkal 15-22literről, tetszés szerint 8-9 literre csökkenthetjük a percenkénti vízfogyasztást
- ✓ sorba kötött zuhanyzók esetén stabilizálódik a vezetékben lévő nyomás és több zuhanyzó egyszerre történő kinyitása mellett is garantálja a kellő vízmennyiséget
- ✓ csökkenti a kellemetlen nyomás-és hőingadozást
- ✓ a vízmelegítésre szánt energia arányos részét is megtakarítható (kazán vissza szabályozásával), vagy magasabb melegvíz hőmérséklet érhető el



GWZ8
Zuhanyvíz adagoló
8 liter/perc

2917 Ft



GWZ8 R
Zuhanyvíz adagoló
8 liter/perc

2917 Ft



GWZ9
Zuhanyvíz adagoló
9 liter/perc

2917 Ft



GWZ9 R
Zuhanyvíz adagoló
9 liter/perc

2917 Ft

- az "R" a zuhanyvíz-adagoló belső pókhálószerű szerkezetére utaló jelzés
- az GWZ"R" különleges tulajdonsága, hogy a vízvezeték hálózat hordalék-szennyeződéseit (rozsdadarabok, hegesztési maradványok, a rendszerben lerakódott vízkődarabok, csőtörés esetén bekerült szennyeződések stb.) áteresztí, így az kevesebb karbantartást igényel



GWZ 15/9
Visszafolyás gátló szeleppel
ellátott Zuhanyvíz adagoló
9 liter/perc

5378 Ft

- használatával 15-22 literről 9 literre csökkenthetjük a percenkénti vízfogyasztást
- a beépített visszafolyás-gátló szeleppel köszönhetően a csőben maradt víz, így a csap csöpögése megszűnik

LOPÁSBIZTOS ADAGOLÓ CSAPVÉGEK

ANTIVANDÁL SYSTEM

- ✓ komplett vízadagoló csaptelepekre (krómozott keret, adagoló kapszula, tömítőgyűrű)
- ✓ különösen ajánlott olyan nyilvános helyeken, ahol fontos a kiemelten elegáns megjelenés, ugyanakkor lopás- vagy rongálásveszély állhat fenn
- ✓ az "Antivandál" lopásbiztos rendszer előnye, hogy GWS nyomásszabályozós szűrőkapszulákkal, tetszőleges vízát-eresztéssel választható
- ✓ teljes biztonság, lopás és rongálás ellen
- ✓ hosszú távon garantálja az egyenletes, buborékos (pezsgő hatású) vízugarat
- ✓ KeyOne karbantartó-szerelő kulccsal 10 év garancia
- ✓ "hattyúnyakú" csapokra és a külső menettel rendelkező csapvégekre nem szerelhető

ANTIVANDÁL SYSTEM GWS ALACSONY ÁTERESZTÉSŰ ADAGOLÓ KAPSZULÁVAL



2965 Ft

- előnye, hogy a vízvezetékben lévő nyomástól függetlenül, mindössze annyi liter vizet ereszt át percenként, ahány liter/perces kapszulát helyezünk bele (átlagos modern csaptelep 15-22 liter/perc)
- hosszú távon garantálja az egyenletes, buborékos (pezsgő hatású) vízugarat

KARBANTARTÓ ÉS SZERELŐ KULCSOK

- ✓ a Key One segítségével csaptelepekre szerelhető Get Water vízadagolóink élettartamát hosszabbíthatjuk meg, a hagyományos csapvég-szűrőkhöz képest tízszeres élettartamra
- ✓ adagolók könnyű ki- és beszerelésére (24X1 külső menetes adagoló), külső hálós szerkezetének tisztántartására, vegyszer nélküli vízkőtelenítésére alkalmas

KEYONE GWS ÉS GWA KARBANTARTÓ ÉS SZERELŐKULCS 24X1 ÉS 22X1-ES VÍZADAGOLÓKHOZ



- a Key One koronás végén található hálós szerkezetet az adagoló hálós szerkezetébe beillesztve egyszerűen kiropantjuk az ott lerakódott vízkövet és a csaptelep nyitásakor a vízkő távozik
- polimerizált műanyag

1041 Ft

KEYONE ANTIVANDÁL KARBANTARTÓ ÉS SZERELŐ KULCS ANTIVANDÁL RENDSZEREKHEZ



- a kulcson négy kiálló nyúlvány található, mely tökéletesen illik az Antivandál kereten található szerelő résekhez
- a Key One koronás végén található hálós szerkezetet az adagoló hálós szerkezetébe beillesztve egyszerűen kiropantjuk az ott lerakódott vízkövet és a csaptelep nyitásakor a vízkő távozik
- polimerizált műanyag

1041 Ft

A Key One kulcsok megkülönböztethetősége miatt felirattal és felirat nélkül is rendelkezésre állnak, az adott termékhez a megfelelő kulcsot kell használni!